m-ilumina

ILUMINACIÓN FESTIVA

CATÁLOGO

2026



VENTA

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2625

		220x135x5 cm
LED	Blanco Frío	Blanco Cálido
FLASH		X
		68 W
		8 Kg
		220-240V
		Aluminio
		Hilo Luminoso / Guirnalda
		IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 2626

		220x135x5 cm
LED	Blanco Frío	Blanco Cálido
FLASH		X
		68 W
		8 Kg
		220-240V
		Aluminio
		Hilo Luminoso / Guirnalda
		IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2630

LED	200x180x5 cm
FLASH	Blanco Cálido
	X
	72 W
	13 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

CR 2631

LED	200x180x5 cm
FLASH	Blanco Cálido
	X
	110 W
	13 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 26250

	180x158x5 cm
LED	Rojo Blanco Cálido
FLASH	X
	80 W
	13 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

CR 26332

	180x100x5 cm
LED	Rojo Blanco Cálido
FLASH	X
	42 W
	7 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 26252

	150x126x5 cm
LED	Rojo Blanco Cálido
FLASH	X
	53 W
	8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 26255

	200x72x5 cm
LED	Rojo Blanco Cálido
FLASH	X
	55 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE





m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2624

	180x180x5 cm
LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	34 W
	8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CON MOVIMIENTO

CR 26241

	150x120x5 cm
LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	53 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE





m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 26200

	200x73x5 cm
LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	34 W
	5 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO

CON MOVIMIENTO





CR 26212+ CR 26263 + CR 26212

CR 26236

	260x90x5 cm
LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	55 W
	10 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR 26236 + CR 26236

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 26251

LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	34 W
	8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

CR 26263

	130x113x5 cm
LED	Blanco Frío / Blanco Cálido
FLASH	X
	40 W
	5 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

CON MOVIMIENTO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE





m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 26212

	200x90x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	35 W
	5 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 26212+ CR 26263 + CR 26212



CR 5774

	200x90x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	31 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5774 + CR 0000 + CR 5774



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE





LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5772 WW

	200x72x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	43 W
	10 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR 5772 WW + CR 0000 + CR 5772 WWA

CR 5772 R

	200x72x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Rojo
FLASH	X
	46 W
	10 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 5790 120

	120x120x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	38 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5790 160

	160x160x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	55 W
	9 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug


VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5793

	120x60x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	23 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5797

	120x60x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	21 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug


VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA


Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA


Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



CR 5814



LED
FLASH

500x75x5 cm
Blanco Frío Blanco Cálido
X
61 W
16 Kg
220-240V
Aluminio (2 Piezas)
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO


LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE


CR 5763
LED
FLASH
Blanco Frío
Blanco Cálido
330x70x5 cm
Metacrilato
55 W
12 Kg
220-240V
Aluminio (2 Piezas)
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug
VÍDEO

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5828



LED
FLASH

160x111x5 cm
Rojo Azul Blanco Cálido Blanco Frío
X
61 W
9 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug



CR 5832



LED
FLASH

200x80x5 cm
Rojo Azul Blanco Cálido Blanco Frío
X
49 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5826

	105x100x5 cm
LED	Rojo Azul Blanco Cálido Blanco Frío
FLASH	X
	48 W
	9 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug






CR 5831

	200x70x5 cm
LED	Rojo Azul Blanco Cálido Blanco Frío
FLASH	Animación Meteorito
	52 W
	3 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 5341

70x61x5 cm
LED
Blanco Cálido
FLASH
Metacrilato PMMA
10 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5343

70x61x5 cm
LED
Blanco Frío
Blanco Cálido
FLASH
Metacrilato PMMA
10 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 180 WW



	180x180x5 cm
LED	Blanco Frío ■ Blanco Cálido ■
FLASH	X
	185 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP 44 Plug

VÍDEO

CR 4795



	60x52x5 cm
LED	Blanco Frío ■
FLASH	X
	20 W
	2 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 4974-W

LED	46x40x5 cm
FLASH	Blanco Frío
	X
	12 W
	2 Kg
	220-240V
	-
	Hilo Luminoso (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug



CR 4974-WW

LED	46x40x5 cm
FLASH	Blanco Cálido
	X
	12 W
	2 Kg
	220-240V
	-
	Hilo Luminoso (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE





m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5346

200x62x5 cm
LED ■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH -
103 W
6 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso Neon Flex / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5346 + CR 5341 + CR 5346



CR 5382

200x65x5 cm
LED ■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH Metacrilato PMMA
31 W
6 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5382 + CR 5344+ CR 5382



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 5384

	200x73x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	44 W
	8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5384 + CR 5384



CR 4422

	210x76x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	80 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug




CR 4422 + CR 4422



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



CR 5339




LED
FLASH

520x105x5 cm
Blanco Frío Blanco Cálido
Lentejuelas
61 W
9 Kg
220-240V
Aluminio (2 Piezas)
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 5347

	200x70x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	Metacrilato PMMA
	103 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso Neon Flex / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 5347 + CR 5347



CR 4767

	200x52x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	40 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 4767 + CRA 80 W



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2201

	270x90x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	40 W
	9 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR 2201 + CR 2206 + CR 2201

CR 4967

	200x87x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	35 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR 4967 + CR 4967

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE






LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 2001

	260x120x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	90 W
	12 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP 44 Plug



CR 2001 + CR 5366 + CR 2001



CR 2210

	240x100x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	Si
	60 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



CR 2210 + CR 5366 + CR 2210



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 2101

	260x70x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	60 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP 44 Plug





CR 2101 + CR 5343 + CR 2101

CR 2104

	240x110x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	60 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug





CR 2104 + CR 3820 + CR 2104

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 4800

	200x87x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	30 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR4800 + CR 4800

CR 4815

	200x75x5cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	40 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

VÍDEO





CR 4815 + CR 4807 + CR 4815

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 4919

90x70x5 cm
LED Blanco Cálido
FLASH X
18 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 4920

120x65x5 cm
LED Blanco Cálido
FLASH X
25 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 4912

70x58x5 cm
LED Blanco Cálido
FLASH X
17 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 4913

70x58x5 cm
LED Blanco Cálido
FLASH X
17 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



CR 4914

70x58x5 cm
LED Blanco Cálido
FLASH X
17 W
2 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2401-N

160x160x5 cm
Blanco Frío Blanco Cálido
Metacrilato PMMA
212 W
9 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso Neon Flex / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



NUEVAS DIMENSIONES RESPECTO A 2023 - 20CM MAS GRANDE

CR 2402-N

160x160x5 cm
Blanco Frío Blanco Cálido
Metacrilato PMMA
183 W
9 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso Neon Flex / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



NUEVAS DIMENSIONES RESPECTO A 2023 - 20CM MAS GRANDE

CR 2403-N

160x160x5 cm
Blanco Frío Blanco Cálido
Metacrilato PMMA
192 W
9 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso Neon Flex / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO



NUEVAS DIMENSIONES RESPECTO A 2023 - 20CM MAS GRANDE


LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 1902

	180x180x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	90 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Malla PVC)
	IP65 / IP 44 Plug

VÍDEO



CR 1903

	180x170x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	90 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Malla PVC)
	IP65 / IP44 Plug



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 1925

	120x120x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	25 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Malla PVC)
	IP65 / IP 44 Plug

VÍDEO



CR 1924

	120x120x5 cm
LED	■ Blanco Frío
FLASH	X
	25 W
	6 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Malla PVC)
	IP65 / IP 44 Plug

VÍDEO



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 3073 3D



LED
FLASH

150x150x5 cm
Blanco Cálido
X
120 W
11 Kg
220-240V
Aluminio
Guirnalda (Malla PVC)
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO

CR 3D LAMP 120



LED
FLASH

120x120x100 cm
Blanco Frío
X
192 W
10 Kg
220-240V
Aluminio
Hilo Luminoso
IP65 / IP44 Plug

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 2502 S

	200x104x5 cm
LED	Blanco F. /Rojo/ Verde /Blanco C. /Rosa
FLASH	X
	47 W
	8.8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO



CR 2502 S + CR 2502 S

CR 2511 S

	200x97x5 cm
LED	Blanco F. /Rojo/ Verde /Blanco C. /Rosa
FLASH	Metacrilato
	67 W
	12 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO



CR 2511 S + CR 2511 S

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Arcos-CALLE

CR 2508 S

	200x155x5 cm
LED	Blanco F. /Rojo/ Verde /Blanco C. /Rosa
FLASH	X
	82 W
	15 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Metacrilato)
	IP65 / IP44 Plug



VÍDEO



CR 2508 S + CR 2508 S

CR 2507 S

	200x155x5 cm
LED	Blanco F. /Rojo/ Verde /Blanco C. /Rosa
FLASH	X
	71 W
	14 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug




VÍDEO



CR 2508 S + CR 2508 S

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



2X CR 2508 S + 4X CR 2507 S

CR 2507 S + CR 2508 S + CR 2507 S

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 2514 S

	200x128x5 cm
LED	Blanco Frío · Verde · Blanco Cálido
FLASH	X
	60 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Lentejuela)
	IP65 / IP44 Plug





CR 2514 S + CR 2514 S

CR 2515 S

	200x128x5 cm
LED	Blanco Frío · Rosa · Blanco Cálido
FLASH	X
	60 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Lentejuela)
	IP65 / IP44 Plug






CR 2515 S + CR 2515 S

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


Arcos-CALLE

CR 2501 S



LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	X
	51 W
	8.8 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug

CR 2505 S



	270x165x5 cm
LED	■ Blanco Frío ■ Blanco Cálido
FLASH	Metacrilato
	35 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Arcos-CALLE

CR 1835

↕	200x130x5 cm
LED	B. Frío B.Cálido Rojo Azul Verde
FLASH	X
	90 W
	11 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda (Malla PVC)
	IP65 / IP 44 Plug



CTC 022

↕	180x180x5 cm
LED	B. Frío B.Cálido Rojo Azul Verde
FLASH	X
	90 W
	13 Kg
	220-240V
	Aluminio
	Hilo Luminoso / Guirnalda
	IP65 / IP44 Plug



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina

ILUMINACIÓN FESTIVA

INFORMACIÓN

687 535 559 - 927 530 573

www.m-ilumina.com