m-ilumina

ILUMINACIÓN FESTIVA

CATÁLOGO

2026



VENTA

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3d

CR5996-3D-V2

- 1,16 M
- 0,86 M
- 0,33 M
- 35 W
- 3 Kg
- 230V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug





CR5996-3D-V3

- 1,16 M
- 0,86 M
- 0,33 M
- Guirnalda Calida / Hilo Frio
- IP65 / IP44 Plug



CR5996-3D-V4

- 1,16 M
- 0,86 M
- 0,33 M
- Guirnalda Fría / Hilo Cálido
- IP65 / IP44 Plug

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA


Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


Motivos 3D

CR 5684 PI 3D 24V

- 1,60 M
- 1,08M
- 0,90 M
- 29 W
- 8 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Hilo Luminoso
- IP 65 / IP 44 Plug

CR 5685 PI 3D 24V


- 2,00 M
- 1,13 M
- 0,83 M
- 33 W
- 11 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Hilo Luminoso
- IP 65 / IP 44 Plug



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR2634-MELCHOR-2D-24V

- 2,00 M
- 1,25 M
- 70 W
- 20 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug



CR2633-BALTASAR-2D-24V

- 2,00 M
- 1,25 M
- 70 W
- 20 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug



VÍDEO VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



CR2635-GASPAR-2D-24V

2,00 M
1,42 M
70 W
20 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda - Hilo
IP65 / IP44 Plug



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura de aluminio,
Hilo Luminoso Neon LED 24V
Guirnalda LED 24V
Soporte de suelo
Metacrilato impreso

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



CR REYES 2D -24V

2,20 M	↕
1,60 M	↔
0,05 M	↙↗
300 W	⏚
13 Kg	
24V	ϟ
Aluminio	
Guirnalda / Neon Flex (Malla PVC)	
IP 65 / IP 44 Plug	

TRANSPORTE ESPECIAL



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR NACIMIENTO 2D 24V

- 2,20 M
- 1,65 M
- 0,05 M
- 300 W
- 18 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Neon Flex (Malla PVC)
- IP 65 / IP 44 Plug


INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura 3D con Malla PVC

Estructura de aluminio

Guirnalda LED 24v

Hilo Luminoso Neon LED 24V




VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



Motivos 3D

CRCAMEL1-2D-24V

- 1,94 M
- 1,25 M
- 0,55 M
- 200 W
- 90 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug


INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura 3D con Malla PVC

Estructura de aluminio

Guirnalda LED 24v

Hilo Luminoso Neon LED 24V



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura 3D con Malla PVC

Estructura de aluminio

Guirnalda LED 24v

Hilo Luminoso Neon LED 24V

CRCAMEL2-2D-24V

2,07 M

1,57 M

1,23 M

200 W

90 Kg


24V

Aluminio

Guirnalda - Hilo

IP65 / IP44 Plug

TRANSPORTE ESPECIAL



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR ÁNGEL 3D - 300

- 3,00 M
- 1,00 M
- 1,30 M
- 24V
- 20 Kg
- 100 W
- Aluminio
- Hilo Neon Flex / Guirnalda
- IP65 / IP44 Plug

CR ÁNGEL 3D - 650

- 6,50 M
- 2,60 M
- 2,60 M
- 24V
- 50 Kg
- 200 W
- Aluminio
- Hilo Neon Flex / Guirnalda
- IP65 / IP44 Plug



VÍDEO

Estructura de aluminio,
Hilo Luminoso Neon LED 24V
Guirnalda LED 24V

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN


m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D

CR 5541 WW 2D - CARAMELO



0,80 M
0,40 M
0,05M
19 W
4 Kg
24V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug

CR 5541 R - 2D - CARAMELO



0,80 M
0,40 M
0,05M
23 W
4 Kg
24V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR 5548 - 3D - BASTONES

- 2,00 M
- 1,60 M
- 0,80 M
- 43 W
- 10 Kg
- 24V
- Aluminio
- Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug



VÍDEO

CR 5537 - 3D - PIRULETA


- 1,60 M
- 0,80 M
- 0,15 M
- 40 W
- 9 Kg
- 24V
- Aluminio
- Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR 5200 2D 24V

- 1,80 M
- 1,12 M
- 0,05 M
- 48 W
- 11 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Hilo Luminoso (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug

CR 5201 2D 24V

- 1,70 M
- 0,96 M
- 0,05 M
- 42 W
- 11 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Hilo Luminoso (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug




VÍDEO VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura 3D con Espumillón
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
CR 5465 2D 24V
2,00 M
1,70 M
0,05 M
65 W
11 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda / Hilo Luminoso (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR 4872 - 2D - FATHER DEER
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Photocall plano con pies de sujección
Colocarse detrás y tomar fotografías
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
2,10 M
1,20 M
32 W
11 Kg
24V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug
VÍDEO

Motivos 3D

CR26045-3D-24V

- 2,10 M
- 1,90 M
- 0,15 M
- 70 W
- 15 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura 3D

Estructura de aluminio

Metacrilato Rojo

LED 24v




VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR26032-3D-24V
1,90 M
1,17 M
1,00 M
95 W
38 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda - Hilo - Espumillón
IP65 / IP44 Plug
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura 3D con Espumillón
Base metalica Suelo Lacada
Guirnalda LED 24v
VÍDEO

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR 5648 R - 3D - ROJO

- 2,20 M
- 0,90 M
- 57 W
- 10 Kg
- 24V
- Aluminio
- Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug



CR 5648 G - 3D - VERDE

- 2,20 M
- 0,90 M
- 57 W
- 8 Kg
- 24V
- Aluminio
- Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR26134-3D-24V-200

- 2,00 M
- 0,80 M
- 0,70 M
- 120 W
- 22 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug



CR26134-3D-24V-200

CR26134-3D-24V-300

- 3,00 M
- 1,18 M
- 1,02 M
- 150 W
- 40 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda - Hilo
- IP65 / IP44 Plug



CR26134-3D-24V-300

VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura 3D con Malla
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
Plástico Iridescente
CR26149-3D-24V
2,00 M
1,50 M
0,25 M
68 W
20 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda - Hilo
IP65 / IP44 Plug
VÍDEO

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR26329-3D-24V
2,50 M
2,34 M
0,05 M
200 W
90 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda - Hilo - Espumillón
IP65 / IP44 Plug
VÍDEO


m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR779-3D-24V
3,70 M
3,70 M
1,80 M
200 W
90 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda - Hilo - Espumillón
IP65 / IP44 Plug
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura de aluminio, Espumillón
Hilo Luminoso LED 24V
Guirnalda LED 24V
VÍDEO

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR 26114 3D 24V
2,11 M
1,08 M
0,40 M
24V
20 Kg
70 W
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP65 / IP44 Plug
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D







LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D





LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D








LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR BEAR DOOR 3D 24V

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Estructura 3D con Espumillón

Estructura de aluminio pintado

Guirnalda LED 24v

Tunel de paso

4,20 M

3,75 M

1,80 M

900 W

150 Kg

24V

Aluminio

Guirnalda / Hilo Luminoso (Espumillón)

IP 65 / IP 44 Plug



VÍDEO

LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



CR PENDOOR 3D 24V
4,40 M
4,20 M
1,80 M
900 W
150 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura 3D con Malla PVC y Espumillón
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR GIFTDOOR - 3D - 24V
4,50 M
4,60 M
2,00 M
420 W
90 Kg
24V
Aluminio Lacado Dorado
Hilo Luminoso / Guirnalda
IP 65 / IP 44 Plug
Estructura de aluminio.
Hilo Luminoso LED 24v.
Guirnalda LED 24V
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D

CR VAN 3D R 24V

- 3,70 M
- 4,50 M
- 2,30 M
- 1200 W
- 200 Kg
- 24V
- Aluminio
- Guirnalda / Hilo Luminoso (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug

Estructura 3D con Malla PVC

Estructura de aluminio pintado

Guirnalda LED 24v

Con dos asientos delanteros y un banco en la parte trasera



VÍDEO


LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D




LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR 5205 3D 24V
2,20 M
1,75 M
1,75 M
54 W
58 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Estructura 3D con Espumillón
Estructura de aluminio
Guirnalda LED 24v
VÍDEO

m-ilumina
ILUMINACIÓN FESTIVA

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR PCBEAR 3D 24V
3,00 M
2,50 M
0,25 M
250 W
25 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
Estructura 3D con Malla PVC
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR PCBEAR 2D 24V
3,00 M
2,50 M
0,05 M
150 W
18 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
Estructura Plana 2D con Malla PVC
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
VÍDEO

Motivos 3D


CR GLBEARD 2D 2.4
2,40 M
1,30 M
0,05 M
190 W
23 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
CR GLBEARD 2D 1.6
1,60 M
1,30 M
0,05 M
100 W
11 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
VÍDEO

Motivos 3D

CR 3817 - 3D -24V

- 2,07 M
- 1,72 M
- 1,88 M
- 155 W
- 55 Kg
- 24V
- Aluminio
- Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
- IP 65 / IP 44 Plug

Estructura de aluminio, ESPUMILLÓN

Hilo Luminoso Neón Flex LED 24v.


Guirnalda LED 24V

Guirnalda RCB en el Corazón y las patas



VÍDEO

Motivos 3D



CR 4522 3D-24V
Estructura de aluminio, Malla PVC
Hilo Luminoso Neón Flex LED 24v.
Guirnalda LED 24V
2,50 M
1,95 M
1,85 M
170 W
55 Kg
24V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug
VÍDEO

Motivos 3D



LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS SE OFRECEN A TITULO INFORMATIVO Y SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS POR RAZONES TÉCNICAS O POR ERROR EN LA PUBLICACIÓN

Motivos 3D


CR PUERTA LAZO - 3D
3,40 M
3,40 M
1,30 M
300 W
80 Kg
24V
Aluminio
Hilo Luminoso / Guirnalda (Espumillón)
IP 65 / IP 44 Plug
Estructura de aluminio, Espumillón
Hilo Luminoso LED 24v.
Guirnalda LED 24V
VÍDEO

Motivos 3D


CR 5228 3D 24V
Estructura 3D con Malla PVC
Estructura de aluminio pintado
Guirnalda LED 24v
2,70 M
2,30 M
0,40 M
114 W
55 Kg
24V
Aluminio
Guirnalda
(Malla PVC)
IP 65 / IP 44 Plug
VÍDEO

m-ilumina

ILUMINACIÓN FESTIVA

INFORMACIÓN

687 535 559 - 927 530 573

www.m-ilumina.com